Neuauflage 05/2026

Produktinformation

KLIMAKUSTIK®

green room solutions

hydroflora®
da wächst Lebensfreude

DAS KONZEPT

KLIMAKUSTIK® - green room solutions

Gesunde Mitarbeitende sind ein zentraler Erfolgsfaktor.
Mitarbeitende legen großen Wert auf ihre persönliche Work-Life-Balance und
erwarten nachhaltiges Handeln sowie soziales Engagement ihres Arbeitgebers.

Ziel der Produktserie **KLIMAKUSTIK®** ist sowohl eine nachhaltige Verbesserung der Raumluft als auch die Gesundheit am Arbeitsplatz zu fördern.

- Biophilic Design bedeutet, dass wir bewusst Natur in Innenräume integrieren und uns somit unbewusst mit ihr verbinden. Schaffung von Vertrauen und Akzeptanz.
- Damit einhergehend ist es unser Ziel Stressquellen wie Lärm, trockene und schadstoffbelastete Raumluft zu reduzieren.
- Erhöhung der kognitiven Fähigkeiten durch das Medium Natur.
- Visuelle und akustische Abschirmung durch Pflanzhecken und Wasserwände
- Gesündere Raumluft, frei von in der Luft befindlichen Bakterien, Aerosole, Staubpartikeln und Stäuben
- Erhöhung der Luftfeuchtigkeit über natürliche Elemente wie Pflanzen und Wasseroberflächen
- alternative Optimierung und Ergänzung zur klassischen Klima- und Lüftungstechnik
- Flexible Strukturierung von Großraumbüros, Ergänzung klassischer Büromöbel

Luftqualität und Luftbefeuchtung

Natürliche Abwehrkräfte unterstützen

Schutz vor Grippeviren

Grippeviren leben länger in trockener Luft! Das Risiko sich mit einem Influenza-A-Virus anzustecken ist bei einer niedrigen Luftfeuchte zwischen 20% und 35% dreimal so hoch wie bei einer optimalen Luftfeuchte von 50%. Zusätzlich bleiben Viren bei trockenem Raumklima länger in der Luft und erhöhen das Verbreitungsrisiko.

Akustik

Erhöhung der Konzentrationsfähigkeit

Ziel einer guten Raumakustik ist ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Nachhallzeit und Sprachverständlichkeit. Störend wirkt sich hierbei der sogenannte Nachhall innerhalb eines Raumes aus, der durch Reflexionen von schallharten Materialien wie Betonwänden und -decken, Glasflächen, Parkett- oder Fliesenböden entsteht.

Gerne präsentieren wir Ihnen unsere Auswahl an Standardfarben sowie Kollektionsfarben. Sie können aus einer Vielzahl von Farben wählen, um die perfekte Option für Ihr Projekt zu finden.

ARCHISONIC
BY IMPACT ACOUSTIC®

Standardfarbe (A)

01 Raven

07 Ground

Kollektionsfarben (B)

02 Charcoal

03 Smoke-Grau

04 Snow White

05 Winter Sky

06 Succulent

08 Jute

09 Spearmint

10 Softcoral

11 Iceblue

Rund VertiCut

Details

- Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground
- Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Jute, Spearmint, Softcoral und Iceblue und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2)
- Material der Sichtteile: Akustikplatte 12 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET, fester Rand umlaufend auf Gehrung gefertigt, Akustik-Husse abnehmbar
- Mehrteilig und zusammensetzbar
- Leergefäß inkl. hochwertigen Pflanzeinsatz für das Hydrokultur-System
- Optional
  - für das Hydrokultur-System empfehlen wir einen Höhenausgleich und zusätzlich für RU 61,8 und 72 einen Kunststoffeinsatz

	Artikel-Nr.	Durchmesser	Höhe
Rund VertiCut (ohne Bepflanzung)	KA01C3939	38,7	39
	KA01C4541	44,4	41,5
	KA01C5041	50,2	41,5
	KA01C6254	61,8	54
	KA01C7254	72	54

Rund

Details

- Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground
- Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Jute, Spearmint, Softcoral und Iceblue und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2)
- Material der Sichtteile: Akustikplatte 12 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET, fester Rand umlaufend auf Gehrung gefertigt, Akustik-Husse abnehmbar
- Mehrteilig und zusammensetzbar
- Leergefäß inkl. hochwertigen Pflanzeinsatz für das Hydrokultur-System

	Artikel-Nr.	Durchmesser	Höhe
Rund (ohne Bepflanzung)	KA013939	38,7	39
	KA014541	44,4	41,5
	KA015041	50,2	41,5
	KA016254	61,8	54
	KA017254	72	54

Sideboardaufsatz

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Sideboardaufsatz (ohne Bepflanzung)	KA01404016	40	40	16
	KA01080040016	80	40	16
	KA01120040016	120	40	16
	KA01404027	40	40	27
	KA01080040027	80	40	27
	KA01120040027	120	40	27
	Artikel-Nr.			
AIRCLEANpro Einbaumodul (inkl. Bepflanzung)	KA01AIRMOD1	für 40/40/H27		
	KA01AIRMOD2	für 80/40/H27		
	KA01AIRMOD3	für 120/40/H27		

Details

- Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground
- Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Jute, Spearmint, Softcoral und Iceblue und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2)
- Material der Sichtteile: Akustikplatte 12 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET, umlaufend auf Gehrung gefertigt
- Mehrteilig und zusammensetzbar
- Leergefäß inkl. hochwertigen Pflanzeinsatz für das Hydrokultur-System
- **Optional**
  für 40x80 Höhe 16 und 27 cm: Verpackung/ Kartonage siehe Seite 35
  AIRCLEANpro Einbaumodul: FLORAFILT Filtertechnik inkl. Schwebstofffilter und Hydrokulturpflanzen nach Auswahl (siehe Seite 8)

Rechteck

Details

- Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground
- Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Jute, Spearmint, Softcoral und Iceblue und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2)
- Material der Sichtteile: Akustikplatte 12 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET, umlaufend auf Gehrung gefertigt
- Mehrteilig und zusammensetzbar
- Leergefäß inkl. Rollen und hochwertigen Pflanzeneinsatz für das Hydrokultur-System
- **Optional**
  AIRCLEANpro Einbaumodul: FLORAFILT Filtertechnik inkl. Schwebstofffilter und Hydrokulturpflanzen nach Auswahl (siehe Seite 8)

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Rechteck (ohne Bepflanzung)	KA01080070040	80	40	70
	KA01120070040	120	40	70
	Artikel-Nr.			
AIRCLEANpro Einbaumodul (inkl. Bepflanzung)	KA01AIRMOD2	für 80/40/H70		
	KA01AIRMOD3	für 120/40/H70		

Säule

Details

- Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground
- Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Jute, Spearmint, Softcoral und Iceblue und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2)
- Material der Sichtteile: Akustikplatte 12 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET, umlaufend auf Gehrung gefertigt
- Mehrteilig und zusammensetzbar
- Leergefäß inkl. Rollen und hochwertigen Pflanzeinsatz für das Hydrokultur-System
- **Optional**
  für Säule QU 40 H 130 **Akustische Füllung**: Säule auf einer Höhe von 104 cm vollständig gefüllt mit PET-Faserplatten (t = 80 mm/ m‘‘ = 2000 g/m²)
  AIRCLEANpro Einbaumodul: FLORAFILT Filtertechnik inkl. Schwebstofffilter und Hydrokulturpflanzen nach Auswahl (siehe Seite 8)

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Säule (ohne Bepflanzung)	KA01404040	40	40	40
	KA01040070040	40	40	70
	KA01040130040	40	40	130
	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Akustische Füllung	KA01130AKUSTIK	40	40	104
AIRCLEANpro Einbaumodul (inkl. Bepflanzung)	KA01AIRMOD1	für QU 40		

Messung der Schallabsorption nach DIN EN ISO 354

akustik|und|raum

MÜLLER-BBM



Download, Messung

AIRCLEANpro

Einbaumodul für KLIMAKUSTIK® Pflanzgefäße
(inkl. Bepflanzung)

Spürbar saubere Luft, gesunde Pflanzen: der **AIRCLEANpro** vereint natürliche Luftreinigung durch Pflanzenkraft mit moderner Filtertechnologie. Durch die Kombination aus biologischer Luftfilterung, -befeuchtung und bewährter Filtertechnik ist er mehr als ein herkömmlicher Luftfilter – er ist das All-in-One-Talent für natürliche Raumluftqualität.

Flexibel kombinierbar – für individuelle Raumlösungen

Das AIRCLEANpro Einbaumodul ist Teil der KLIMAKUSTIK® Kollektion und lässt sich vielseitig einsetzten:

KA01AIRMOD1 - 1x Einbaumodul
Ideal für kompakte Lösungen in den QU 40 Pflanzgefäßen – z. B. als Sideboardaufsatz (40×40, Höhe 27 cm) oder in der Säule (40×40) in den Höhen 40, 70 oder 130 cm. Auch in Rechteckgefäßen (80×40 oder 120×40) in Kombination mit Hydrokultur-bepflanzung.

KA01AIRMOD2 - 2x Einbaumodule
Perfekt für rechteckige Gefäße (80×40) – ob als dezenter Sideboardaufsatz (Höhe 27 cm) oder als stilvoller Raumteiler (Höhe 70 cm).

KA01AIRMOD2 - 3x Einbaumodule
Für großzügige, wirkungsstarke Begrünungslösungen in Rechteckgefäßen (120×40) – ideal für größere Sideboards (Höhe 27 cm) oder als Raumteiler (Höhe 70 cm) mit echter Präsenz im Raum.

Filterpflanzen

Ihre Vorteile:

- **Reinigung** der Raumluft von Bakterien, Viren und Feinstaub
- **Filterung** von gasförmigen Schadstoffen (z.B. Formaldehyd)
- Erhöhung der **Luftfeuchtigkeit**
- gesunder Pflanzenwuchs, natürliches Ambiente
- **flüsterleise** und besonders stromsparend (Strombedarf: 4,5 Watt)
- intelligenter Betrieb (**automatischer** Ruhe- & Nachtmodus)
- kontinuierliche Desinfektion mittels **UV-Technologie**

Offene Räume brauchen Struktur

Akustik, Zonierung und Begrünung werden häufig getrennt geplant – mit hohem Koordinationsaufwand und inkonsistenten Lösungen.

Vier Funktionen. Ein System.

- Akustik
- Begrünung
- Zonierung
- Aufenthaltsqualität

Ein integrierbares Raumkonzept.

Für die Planung optimiert

- CAD-Daten (DWG) direkt verfügbar
- Modular kombinierbar
- Ausschreibungstexte inklusive
- Systemunabhängig planbar

Der KLIMAKUSTIKpark vereint diese Funktionen in einem System.

Inspiration entdecken
Video ansehen

Pflanzelement

Pflanzelement bepflanzt mit Howea (Kentia) forsteriana

Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
KA138040160A	80	40	160
KA1310040160A	100	40	160
KA1312040160A	120	40	160
KA138040200A	80	40	200
KA1310040200A	100	40	200
KA1312040200A	120	40	200
KA138040230A	80	40	230
KA1310040230A	100	40	230
KA1312040230A	120	40	230

KA13LED

Pflanzelement bepflanzt mit Ficus longifolia oder Ficus cyathistipula

Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
KA138040160B	80	40	160
KA1310040160B	100	40	160
KA1312040160B	120	40	160
KA138040200B	80	40	200
KA1310040200B	100	40	200
KA1312040200B	120	40	200
KA138040230B	80	40	230
KA1310040230B	100	40	230
KA1312040230B	120	40	230

KA13LED

Details

- **Design / Material**
  Bepflanzt in Hydrokultursystem | komplettes Produkt besticht durch feine Material-übergänge und kleine Fugen | Wannenverkleidung, Einlegeblech, Rahmenkonstruktion und Verblendungen aus Stahl | hochwertiger Pflanzeneinsatz aus 100 % recycelten Kunststoff
- **Oberflächen / Farbe**
  Hochwertige Pulverbeschichtung | Außenliegenden Oberflächen RAL9016 Verkehrsweiß, Innenliegenden Oberflächen RAL7021 Schwarzgrau oder komplett in RAL7021 Schwarzgrau
- **Mobilität**
  Produkthöhe 160 cm /200 cm verdeckte Doppelrollen | Produkthöhe 230 cm Stellfüßen und Befestigungsvorrichtung zur statischen Sicherung über die Decke z.B. mittels feinem Stahlseil (Stahlseil und statischer Ankerpunkt an Decke bauseitig)
- **Pflanzenlicht (optional)**
  Blendfreies LED- Pflanzenlicht

Mit fertig installiertem Pflanzenlicht lieferbar



Pflanzregal Akustik

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Pflanzenregal (2 Pflanzebenen) ohne Abb.	KA108040160	80	40	160
	KA1010040160	100	40	160
	KA1012040160	120	40	160
Pflanzenregal (3 Pflanzebenen)	KA108040200	80	40	200
	KA1010040200	100	40	200
	KA1012040200	120	40	200
Pflanzenlicht inkl. Zeitschaltuhr	KA10LED160	für	Höhe	160
	KA10LED200	für	Höhe	200

Details

- **Design / Material**
  Gemischt bepflanzt in Hydrokultursystem, komplettes Produkt besticht durch feine Materialübergänge und kleine Fugen, Wannenverkleidung, Einlegeblech und Rahmenkonstruktion sowie Verblendungen aus Stahl, in unterer Ebene: hochwertiger Pflanzeneinsatz aus 100 % recycelten Kunststoff
- **Oberflächen / Farbe**
  Hochwertige Pulverbeschichtung | Außenliegenden Oberflächen RAL9016 Verkehrsweiß, Innenliegenden Oberflächen RAL7021 Schwarzgrau oder komplett in RAL7021 Schwarzgrau
- **Akustik-Pflanzebenen**
  Hochwertiger Pflanzeneinsatz für Hydrokultursystem. Sichtteile bestehend aus Akustikplatte 12 mm (mind. 60% recycelter PET Anteil) | Farbe Raven-Anthrazit, umlaufend auf Gehrung zusammengefügt
- **Mobilität**
  Produkthöhe 160 cm und 200 cm inkl. verdeckt montierten Doppelrollen
- **Pflanzenlicht (optional)**
  Blendfreies LED- Pflanzenlicht jeweils pro Pflanzenebene

Mit fertig installiertem Pflanzenlicht lieferbar

Detailbild: Akustik-Pflanzebene

Die KLIMAKUSTIK®-Pflanzenwand kombiniert die Vorzüge von natürlichem Grün mit der integrierten Akustikfunktion.

Neben der nachhaltig positiven Wirkung auf das Raumklima neutralisieren die Pflanzen CO2 und filtern Schadstoffe aus der Raumluft. Die Bewässerung der Pflanzebenen erfolgt geräuschlos und sichert ein gleichmäßiges und natürliches Pflanzenwachstum. Wasser und Dünger werden von Hand nachgefüllt.

Pflanzenwand Akustik

beidseitig

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Pflanzenwand Akustik	KA06080160040	80	40	160
	KA06100160040	100	40	160
	KA06120160040	120	40	160
	KA06080200040	80	40	200
	KA06100200040	100	40	200
	KA06120200040	120	40	200
	KA06080230040	80	40	230
	KA06100230040	100	40	230
	KA06120230040	120	40	230

Pflanzenlicht Double
KA08LED02

Elektronischer Wasserstandsanzeiger
KA08LEDANZ1 -A-

Details

- **Design / Material**
  Beidseitig bepflanzt in Hydrokultursystem, Trägermedium der Pflanzebenen- / Rinnensystem bestehend aus Akustikplatte 24 mm (min. 60 % recyceltem PET). Komplettes Produkt besticht durch feine Materialübergänge und kleinen Fugen. Wannenverkleidung, Einlegeblech bestehend aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion und Verblendungen aus Stahl, hochwertiger Wasserauffangwanne aus 100 % recycelten Kunststoff.
- **Oberflächen / Farbe**
  Hochwertige Pulverbeschichtung | Außenliegenden Oberflächen RAL9016 Verkehrsweiß, Innenliegenden Oberflächen RAL7021 Schwarzgrau oder komplett in RAL7021 Schwarzgrau
- **Bewässerung**
  Niedervoltpumpe mit Zeitschaltuhr zur automatischen Bewässerung
- **Mobilität**
  Produkthöhe 160 cm /200 cm verdeckte Doppelrollen
  Produkthöhe 230 cm Stellfüßen und Befestigungsvorrichtung zur statischen Sicherung über die Decke z.B. mittels feinem Stahlseil (Stahlseil und statischer Ankerpunkt an Decke bauseitig).
- **Optional**
  Pflanzenlicht Double
  geeignet für beidseitige KLIMAKUSTIK® Pflanzenwände, bestehend aus 2 Stück LED Pflanzenleuchten mit je 50 W, Zeitschaltuhr (siehe Seite 34)
  Elektronischer Wasserstandsanzeiger mit farbiger LED Anzeige Digitaler Wasserstandsanzeiger (Niedervolt/CE geprüft) mit farbiger LED Wasserstandsanzeige gewährleisten ein einfaches und zeitsparendes befüllen mit Wasser

Detailbild: Pflanzenlicht

Detailbild: Elektronischer Wasserstandsanzeiger

Pflanzenwand Akustik

einseitig

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Pflanzenwand Akustik	KA0618016040	80	40	160
	KA06110016040	100	40	160
	KA06112016040	120	40	160
	KA0618020040	80	40	200
	KA06110020040	100	40	200
	KA06112020040	120	40	200
	KA0618023040	80	40	230
	KA06110023040	100	40	230
	KA06112023040	120	40	230

Pflanzenlicht Single
KA08LED01

Elektronischer Wasserstandsanzeiger
KA08LEDANZ1 -A-

Details

- **Design / Material**
  einseitig bepflanzt in Hydrokultursystem, Trägermedium der Pflanzebenen- / Rinnensystem bestehend aus Akustikplatte 24 mm (min. 60 % recyceltem PET). Komplettes Produkt besticht durch feine Materialübergänge und kleinen Fugen. Wannenverkleidung, Einlegeblech bestehend aus Edelstahl, Rahmenkonstruktion und Verblendungen aus Stahl, hochwertiger Wasserauffangwanne aus 100 % recycelten Kunststoff.
- **Oberflächen / Farbe + Bewässerung**
  Siehe Produkt Pflanzenwand Akustik *beidseitig*
- **Stand**
  Stellfüße, für die einseitige Pflanzwand muss bauseitig ein Kippschutz befestigt werden.
- **Optional**
  Pflanzenlicht Single
  geeignet für einseitige KLIMAKUSTIK® Pflanzenwände, bestehend aus 1 Stück LED Pflanzenleuchten mit je 50 W, Zeitschaltuhr (siehe Seite 34)
  Elektronischer Wasserstandsanzeiger (siehe Seite 14)

Wasserwand

Die sinnvolle Ergänzung Ihrer Gestaltungs- und Raumklima-Konzepte

Das optimale Behaglichkeitsempfinden bezogen auf das Raumklima bewegt sich bei 21°C und 40 – 45 % relative Luftfeuchtigkeit. Die KLIMAKUSTK®-Wasserwände überzeugen durch ihre optisch hochwertige Verarbeitung und Anmutung. Der beruhigend und geräuschlos fließende Wasserfilm belebt durch die Kaltverdunstung von Wasser die Raumluft. Dadurch entsteht ein natürliches Raumklima, ohne den Raum zu überfeuchten. Darüber hinaus werden Stäube aus der Raumluft gebunden und unangenehme Gerüche neutralisiert.

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Wasserwand Akustik	KA07080160040	80	40	160
	KA07100160040	100	40	160
	KA07120160040	120	40	160
	KA07080200040	80	40	200
	KA07100200040	100	40	200
	KA07120200040	120	40	200
	KA07080230040	80	40	230
	KA07100230040	100	40	230
	KA07120230040	120	40	230

Elektronischer Wasserstandsanzeiger
KA08LEDANZ1 -A-

Details

- **Design / Material**
  Komplettes Produkt besticht durch feine Materialübergänge und kleinen Fugen.
  Materialien bestehen aus rostfreien Edelstahl und Aluminium
- **Oberflächen / Farbe**
  Hochwertige Pulverbeschichtung, Außenliegenden Oberflächen RAL9016 Verkehrsweiß, Innenliegenden Oberflächen RAL7021 Schwarzgrau oder komplett in RAL7021 Schwarzgrau
- **Bewässerung / Betrieb**
  Das Wasserobjekt von KLIMAKUSTIK® ist ausschließlich mit entmineralisierten VE Wasser zu betreiben, hierfür bieten wir eine passende Wasseraufbereitungsanlage an. Einsatz von Niedervolt-Pumpe mit Trafo, Fließgeschwindigkeit manuell und elektronisch regelbar.
- **Mobilität**
  Produkthöhe 160 cm/200 cm verdeckte Doppelrollen
  Produkthöhe 230 cm Stellfüßen und Befestigungsvorrichtung zur statischen Sicherung über die Decke z.B. mittels feinem Stahlseil. (Stahlseil und statischer Ankerpunkt an Decke bauseitig)
- **Optional**
  Elektronischer Wasserstandsanzeiger mit farbiger LED Anzeige
  Digitaler Wasserstandsanzeiger (Niedervolt/CE geprüft) mit farbiger LED Wasserstandsanzeige gewährleistet ein einfaches und zeitsparendes Befüllen mit Wasser

Detailbild: Elektronischer Wasserstandsanzeiger



Pflanzhecke Akustik Plus

Pflanzhecke
Akustik Plus

Details

- **Design / Material**
  Beidseitig bepflanzt mit Philodendron scandens im Hydrokultursystem, mit bis zu 4 qm Blattoberfläche für die Neutralisierung von CO^2 und Filterung von Schadstoffen aus der Raumluft. Trägermedium aus fünfschichtigem Aufbau bestehend aus außenliegend 12 mm Akustikplatte (min. 60 % recyceltem PET), zwei Luftschichten und innenliegende Metallplatte als **Tiefenabsorber**. Diese Kombination hat sehr gute Eigenschaften für **Schirmung**, **Absorption** und **visuelle Abschirmung** sowie die Reduzierung der Sprachverständlichkeit / Nachhallzeit in Großraumbüros. Komplettes Produkt besticht durch feine Materialübergänge und kleine Fugen. Wannenverkleidung, Einlegeblech, Rahmenkonstruktion und Verblendungen aus Stahl, hochwertiger Pflanzeneinsatz aus 100 % recycelten Kunststoff
- **Oberflächen / Farbe**
  Hochwertige Pulverbeschichtung | Außenliegenden Oberflächen RAL9016 Verkehrsweiß, Innenliegenden Oberflächen RAL7021 Schwarzgrau oder komplett in RAL7021 Schwarzgrau, Akustikplatte 12 mm Raven-Anthrazit
- **Mobilität**
  Produkthöhe 160 cm / 200 cm verdeckte Doppelrollen
  Produkthöhe 230 cm Stellfüßen und Befestigungsvorrichtung zur statischen Sicherung über die Decke z.B. mittels feinem Stahlseil (Stahlseil und statischer Ankerpunkt an Decke bauseitig).
- **Optional: Pflanzenlicht Double**
  geeignet für beidseitige KLIMAKUSTIK® Pflanzhecken, bestehend aus 2 Stück LED Pflanzenleuchten mit je 50 W, Zeitschaltuhr (siehe Seite 34)

Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
KA05080160040	80	40	160
KA05100160040	100	40	160
KA05120160040	120	40	160
KA05080200040	80	40	200
KA05100200040	100	40	200
KA05120200040	120	40	200
KA05080230040	80	40	230
KA05100230040	100	40	230
KA05120230040	120	40	230

Pflanzenlicht Double
KA08LED02

Messung der Schallabsorption
nach DIN EN ISO 354

akustik|und|raum

MÜLLER-BBM

Download, Messung



Pflanzhecke Akustik

Details

- **Design / Material**
  Beidseitig bepflanzt mit Philodendron scandens im Hydrokultursystem, mit bis zu 4 qm Blattoberfläche für die Neutralisierung von CO^2 und Filterung von Schadstoffen aus der Raumluft. Trägermedium aus 24 mm Akustikplatte (min. 60 % recyceltem PET) für die visuelle **Abschirmung** und **Absorption** sowie Reduzierung der Nachhallzeit. Komplettes Produkt besticht durch feine Materialübergänge und kleinen Fugen. Wannenverkleidung, seitliche Profilkonstruktion aus Stahl, hochwertiger Pflanzeneinsatz aus 100 % recycelten Kunststoff
- **Oberflächen / Farbe**
  Hochwertige Pulverbeschichtung | Außenliegenden Oberflächen RAL9016 Verkehrsweiß, Innenliegenden Oberflächen RAL7021 Schwarzgrau oder komplett in RAL7021 Schwarzgrau, 24 mm Akustikplatte Raven-Anthrazit
- **Mobilität**
  Produkthöhe 160 cm/200 cm verdeckte Doppelrollen
  Produkthöhe 230 cm Stellfüßen und Befestigungsvorrichtung zur statischen Sicherung über die Decke z.B. mittels feinem Stahlseil (Stahlseil und statischer Ankerpunkt an Decke bauseitig).
- **Optional: Pflanzenlicht Double**
  geeignet für beidseitige KLIMAKUSTIK® Pflanzhecken, bestehend aus 2 Stück LED Pflanzenleuchten mit je 50 W, Zeitschaltuhr (siehe Seite 34)

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Pflanzhecke Akustik	KA04080160040	80	40	160
	KA04100160040	100	40	160
	KA04120160040	120	40	160
	KA04080200040	80	40	200
	KA04100200040	100	40	200
	KA04120200040	120	40	200
	KA04080230040	80	40	230
	KA04100230040	100	40	230
	KA04120230040	120	40	230

Pflanzenlicht Double
KA08LED02

Projekt Pflanzhecke
Akustik Plus

Whiteboard Pflanzhecke

Aufgrund der sehr guten Mobilität eignet sich dieses Produkt sehr gut für agile Projektflächen in Mittelzonen

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Whiteboard Pflanzhecke Akustik	KA04W12040200	120	40	200
Whiteboard Pflanzhecke Akustik Plus	KA05W12040200	120	40	200
Pflanzenlicht Single	KA08LED01			

Details

- **Design / Material**
  Siehe Produkt Pflanzhecke Akustik Plus und Pflanzhecke Akustik
- **Ergänzende Eigenschaften:**
  Einseitig bepflanzt, einseitig mit hochwertiger magnetischer Whiteboardplatte, Stärke 10 mm inkl. Akustikabdeckplatte Farbe: Raven-Anthrazit.
  Die Oberfläche besteht aus hochwertigen Emaille-Stahl, hierdurch eine glatte Oberfläche ohne Unregelmäßigkeiten.
  Auf allen Emaille-Oberflächen 5 Jahre Hersteller-Garantie für das Schreiben und Löschen.
- **Optional**
  Pflanzenlicht Single
  geeignet für einseitige KLIMAKUSTIK® Pflanzhecken, bestehend aus LED Pflanzenleuchten mit 50 W, Zeitschaltuhr (siehe Seite 34)

Kunstpflanzenhecke Akustik Plus

Durch die Gestaltung mit Kunstpflanzen, meist aus Textil gefertigt, sind unabhängig von Licht- und Temperaturbedingungen. Die optischen Eigenschaften sind sehr natürlich und oft sind die Pflanzen nur durch fühlen an den Blättern vom Original zu unterscheiden.

Details

- **Design / Material**
  Beidseitig bestückt mit hochwertigen Kunstpflanzen, drei mögliche Bepflanzungsvarianten, Trägermedium aus fünfschichtigem Aufbau bestehend aus außenliegend 12 mm Akustikplatte (min. 60 % recyceltem PET), zwei Luftschichten und innenliegende Metallplatte als **Tiefenabsorber**. Diese Kombination hat sehr gute Eigenschaften für **Schirmung**, **Absorption** und **visuelle Abschirmung** sowie die Reduzierung der Sprachverständlichkeit / Nachhallzeit in Großraumbüros. Komplettes Produkt besticht durch feine Materialübergänge und kleine Fugen. Wannenverkleidung, Einlegeblech, Rahmenkonstruktion und Verblendungen aus Stahl, hochwertiger Pflanzeneinsatz aus 100 % recycelten Kunststoff
- **Oberflächen / Farbe**
  Hochwertige Pulverbeschichtung Außenliegenden Oberflächen RAL9016 Verkehrsweiß | Innenliegenden Oberflächen RAL7021 Schwarzgrau oder komplett in RAL7021 Schwarzgrau, Akustikplatte 12 mm Raven-Anthrazit
- **Mobilität**
  Produkthöhe 160 cm / 200 cm verdeckte Doppelrollen
  Produkthöhe 230 cm Stellfüßen und Befestigungsvorrichtung zur statischen Sicherung über die Decke z.B. mittels feinem Stahlseil (Stahlseil und statischer Ankerpunkt an Decke bauseitig).

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Kunsthecke Akustik Plus	KA05KU8040160	80	40	160
	KA05KU10040160	100	40	160
	KA05KU12040160	120	40	160
	KA05KU8040200	80	40	200
	KA05KU10040200	100	40	200
	KA05KU12040200	120	40	200
	KA05KU8040230	80	40	230
	KA05KU10040230	100	40	230
	KA05KU12040230	120	40	230

Variante Monstera



Variante Caladium

Variante Fittonia



Lamellenwand

Durch seine akustische Oberflächenstruktur und Zusammensetzung der einzelnen Komponenten entsteht ein Designobjekt, welches zur Unterstützung der Raumstruktur, adaptierbar an sämtliche Produkte von KLIMAKUSTIK® ist. Transparenz und Licht in Verbindung mit einem Sichtschutz am Arbeitsplatz.

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Lamellen-wand	KA03080160013	80	13	160
	KA03100160013	100	13	160
	KA03120160013	120	13	160
	KA03080200013	80	13	200
	KA03100200013	100	13	200
	KA03120200013	120	13	200

Details

- Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground
- Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Jute, Spearmint, Softcoral und Iceblue und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2)
- hochwertige Füße (40 cm) aus Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Schwarzgrau RAL7021
- Material: Akustikplatte, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET
  Materialstärke Horizontale: 12 mm / Vertikale: 24 mm
- Mehrteilig als Stecksystem zusammensetzbar

Raumteiler

Die KLIMAKUSTIK®-Raumteiler kombinieren die Funktion als Sichtschutz / Zonierungselement mit dem integrierten akustischen Mehrwert des Basismaterials. Zur Gewährleistung der Arbeitssicherheit werden die Raumteiler über 2 ästhetisch passende Standfüße gegen Kippen gesichert.

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Raumteiler	KA02080160024	80	24	160
	KA02100160024	100	24	160
	KA02120160024	120	24	160
	KA02080200024	80	24	200
	KA02100200024	100	24	200
	KA02120200024	120	24	200

Details

- Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground
- Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Jute, Spearmint, Softcoral und Iceblue und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2)
- Material: Akustikplatte 24 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET
- hochwertige Füße (40 cm) aus Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Schwarzgrau RAL7021
- Rahmenlos

Moos-Trilogie

	Artikel-Nr.
Trilogie 1+2	KA09Trio1-2
Trilogie 2+1	KA09Trio2-1

Details

- **Trilogie 1+2**
  3 Stück Akustikplatten 24 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET | Standardfarben: Raven-Anthrazit, Garnet-Weinrot, Nordicpine-Grün, Smoke-Grau, Kollektionsfarben (B): Charcoal, Snow White, Winter Sky, Succulent, Ground, Jute und auf Anfrage weitere Sonderfarben
  Maße 117,5 x 57,5 cm inkl. Verbindungs-Kit davon
  eine Akustikplatte beidseitig mit ca. 3-5 cm Rand, gestaltet mit 100% Kugelmoos in den Farben Natürlich, Apfelgrün oder Waldgrün
- **Trilogie 2+1**
  3 Stück Akustikplatten 24 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET | Standardfarben: Raven-Anthrazit, Garnet-Weinrot, Nordicpine-Grün, Smoke-Grau, Kollektionsfarben (B): Charcoal, Snow White, Winter Sky, Succulent, Ground, Jute und auf Anfrage weitere Sonderfarben
  Maße 117,5 x 57,5 cm inkl. Verbindungs-Kit davon
  zwei Akustikplatten beidseitig mit ca. 3-5 cm Rand, gestaltet mit 100% Kugelmoos in den Farben Natürlich, Apfelgrün oder Waldgrün



Moos-Raumteiler

Der KLIMAKUSTIK®-Raumteiler kombiniert mit 100% Kugelmoos.

	Artikel-Nr.	Breite	Tiefe	Höhe
Moos-Raumteiler	KA028024160	80	24	160
	KA0210024160	100	24	160
	KA0212024160	120	24	160
	KA028024200	80	24	200
	KA0210024200	100	24	200
	KA0212024200	120	24	200

Details

- Raumteiler mit ca. 3-5 cm Rand, beidseitig gestaltet mit 100% Kugelmoos in den Farben Natürlich, Apfelgrün oder Waldgrün auf Akustikplatte 24 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET
- Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground
- Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Jute, Spearmint, Softcoral und Iceblue und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2)
- hochwertige Füße (40 cm) aus Stahl pulverbeschichtet in der Farbe Schwarzgrau RAL7021
- Rahmenlos

Moosbilder von KLIMAKUSTIK®

Bei unseren Mooswänden/Moosbildern verwenden wir präpariertes Island-, Kugel- und Flachmoos. Dieses bedarf keiner Pflege. Durch ein spezielles Verfahren werden die Moose konserviert und präpariert. Sie benötigen weder Licht noch Wasser. Die grünen, moosbedeckten Gemälde sind eine echte Attraktion. Für eine Mooswand sind nahezu alle Maße und Formen möglich. Moos eignet sich für die Anwendung in allen Einrichtungsbereichen, auch an Orten ohne Tageslichteinfall. Moos-Bilder gestalten und formen wir gerne nach Ihren Wünschen.



			Moosbild (mit Moos)	**Akustikbild** (ohne Moos)
	Breite	Höhe	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Quadrat	57,5	57,5	KA09060060	KA0916060
	87,5	87,5	KA09090090	KA0919090
Rechteck	117,5	57,5	KA09120060	KA09112060
Saugnäpfe Set (für Glasscheiben)	4er für QU 57,5			KA09575575-4
	6er für QU 87,5			KA09875875-6

Details

- **Moosbild** mit ca. 3-5 cm Rand, gestaltet mit 100% Kugelmoos in den Farben Natürlich, Apfelgrün oder Waldgrün auf Akustikplatte 24 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET | Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground, Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Jute, Spearmint, Softcoral und Iceblue und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2) | inkl. Bilderöse zur Befestigung an der Wand
- **Akustikbild** Akustikplatte 24 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET | Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground, Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Ground und Jute und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2) | inkl. Bilderöse zur Befestigung an der Wand
- **Optional**
  - Saugnäpfe Set für die QU Moosbilder zur Befestigung an Glasscheiben (Thinktanks o.ä.)
  - Verpackung/Kartonage siehe Seite 35

Messung der Schallabsorption nach DIN EN ISO 354

akustik|und|raum

MÜLLER-BBM

Download, Messung



Deckenpanel

		Moospanel (mit Moos)	**Deckenpanel** (ohne Moos)
	Durchmesser	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Rund	80	KA09RU080	KA091RU080
	100	KA09RU100	KA091RU100
	120	KA09RU120	KA091RU120

Details

- **Moospanel** mit ca. 3-5 cm Rand, gestaltet mit 100% Kugelmoos in den Farben Natürlich, Apfelgrün oder Waldgrün auf Akustikplatte 24 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET | Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground, Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Ground und Jute und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2) | inkl. Montagekit
- **Deckenpanel** Akustikplatte 24 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET | Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground, Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Jute, Spearmint, Softcoral und Iceblue und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2) | inkl. Montagekit

Fotografin: Sandy Becker Fotografie

Moos- & Akustikbild

Details

- **Moosbild** mit ca. 3-5 cm Rand, gestaltet mit 100% Kugelmoos in den Farben Natürlich, Apfelgrün oder Waldgrün auf Akustikplatte 24 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET | Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground, Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Jute, Spearmint, Softcoral und Iceblue und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 3) | inkl. Bilderöse zur Befestigung an der Wand
- **Akustikbild** Akustikplatte 24 mm, mind. 60% Anteil aus recyceltem PET | Standardfarben (A): Raven-Anthrazit und Ground, Kollektionsfarben (B): Charcoal, Smoke-Grau, Snow White, Winter Sky, Succulent, Jute, Spearmint, Softcoral und Iceblue und auf Anfrage weitere Sonderfarben (siehe Seite 2) | inkl. Bilderöse zur Befestigung an der Wand

		Moosbild (mit Moos)	**Akustikbild** (ohne Moos)
	Durchmesser	Artikel-Nr.	Artikel-Nr.
Rund	80	KA09RU1080	KA091RU1080
	100	KA09RU1100	KA091RU1100
	120	KA09RU1120	KA091RU1120

KLIMAKUSTIK® Projekt Moos

Installation KLIMAKUSTIK®
Gemeinschaftsprojekt mit Architekturbüro

Biophilic Design
„GRÜNE OASEN FÜR AUGEN & SEELE“
Bestehend aus einem Nachhaltigen und zertifizierten Rohstoff „Cradle&Cradle“ veredelt mit echtem Moos

<u>Anforderung Architekt:</u>
Aufnahme Ästhetik und Bauphysik der Architektur. Die Installation hat hervorragende akustische Eigenschaften und steuert daher zu einer verbesserten Raumakustik in der Eingangshalle bei.

Gemeinschaftsprojekt

Fraunhofer IBP

KLIMAKUSTIK®

Wissenschaftliche Begleitung der akustischen Wirkungen von KLIMAKUSTIK® in realen Feldtests. Hervorzuheben ist nicht nur die Reduzierung der Nachhallzeit in einen optimalen Bereich, sondern vielmehr die Reduzierung der Sprachverständlichkeit am Standort des Probanden.

Weitere Schwerpunkte des Projektes:

- Wirkung von Pflanzen in Innenräumen auf den menschlichen Organismus (biophilic design) in Bezug auf Stressresistenz, Kreativität und Kommunikation im Team
- Veränderung der kognitiven Leistungsfähigkeit der Nutzer
- Akzeptanz des Bürokonzepts Open Space





Messpfade SynergySpace

Messung vor und nach Einbau von Akustikprodukten (Beiermeister & Archisonic)

- Messung jeweils vor uns nach dem Einbau von:
  - Schirmwänden zwischen den Arbeitsplätzen
  - Pflanzenwänden und Mooswänden
  - Deckensegel
  - Deckenbaffels
- Ein Messpfad über Schreibtische:
  - Sender S1 (S1)
- Zwei Messpfade über den gesamten Raum:
  - Sender 2 (S2)
- Messung von:
  - Nachhallzeit T_{20}
  - Sprachpegel im 4 m Entfernung $L_{p.A.S.4m}$
  - Ablenkungsradius $r_{D,35}$

KLIMAKUSTIK® Projekt
Ziegler Systemhaus Stuttgart



Integratives Biophilic Design-Konzept KLIMAKUSTIK®
im Dialog mit dem Projektteam der Ziegler Systemhaus GmbH

Anforderung Kunde:
Pflanzenkonzept für die neuen Büroräume der Fa. Ziegler auf Basis eines bereits fertig geplanten Raumkonzeptes.
Wünsche an die Bepflanzung: Nachhaltige Aufwertung des Arbeitsumfeldes für die Mitarbeiter sowie für das Recruiting neuer Mitarbeiter. Verbesserung der Raumluft-Qualität. Wirksame akustische Verbesserung

Konzept KLIMAKUSTIK®:
Akustische Entschärfung über die sinnvolle Einbindung der Moosbilder für die Wände und als Deckenpanele über den Schreibtischen,
ergänzt um Sideboard-Pflanzenaufsätze mit entsprechender Bepflanzung.
Beitrag zur Raumstruktur und Privatsphäre durch akustisch wirksame Rechteck-Zonierungselemente mit Rankhecken-Bepflanzung

Fotografin der Projektbilder: Sandy Becker Fotografie

Biophilic Design

KLIMAKUSTIK®

Zubehör

	Artikel-Nr.
Service Car L, Gießwagen 70 ltr, Gardena-Anschluss XL, Gießwagen 100 ltr, Gardena-Anschluss XXL, Gießwagen 140 ltr, Gardena-Anschluss	 20683 20684 20685
Zubehörtasche für Gießwagen	14404
Gardena Düngeinjektor Gardena Gießlanze	14414 15616
VE Patrone: Komplett-Set Ministil P22 Edelstahl, Maße DxH: 23,7 x 60 cm, bestehend aus: 1 x ORBEN Ministil P-22 Einzelpatrone Edelstahl 1 x Schlauchset, druckfest, Edelstahl 1 x Leitfähigkeitsmessgerät LKM02-10 rund 1 x ABA-Anschluss-Set komplett 1 x Absperrhahn/Kugelhahn mini inkl. Fracht und Montage	KA08P22 -A-
VE Patrone: Komplett-Set Ministil P32 Edelstahl, Maße DxH: 23,7 x 87 cm, bestehend aus: 1 x ORBEN Ministil P-32 Einzelpatrone Edelstahl 1 x Schlauchset, druckfest, Edelstahl 1 x Leitfähigkeitsmessgerät LKM02-10 rund 1 x ABA-Anschluss-Set komplett 1 x Absperrhahn/Kugelhahn mini inkl. Fracht und Montage	KA08P32 -A-
KLIMAKUSTIK® „Aqua Flow“ als Zusatz zum VE-Wasser für Wasserwände, 1 Liter Gebinde in der praktischen Dosierflasche	AF99808 -A-
Service-Koffer Inhalt: Kunststoffpinsel, Schwamm, Schutzbrille, Latexhandschuhe 2 Paar, Papiertücher, Algenmittel inkl. Flasche, Flasche leer mit Deckel und Kleber, Magnet, Schlauch 150 cm, Gardena Adapter, Rohrbürste, Aufkleber, Schlüssel „Würth“, Imbusschlüssel	KA08Koffer1 -A-
Service-Koffer (wie oben) Inhalt zusätzlich: Gasbrenner und Gas	KA08Koffer2 -A-
Pflanzenlicht Single geeignet für einseitige KLIMAKUSTIK® Pflanzenwände und KLIMAKUSTIK® Pflanzhecken Akustik und Akustik Plus, bestehend aus LED Pflanzenleuchte mit 50 W inkl. Halterung Farbe schwarz zur Montage an die einseitige Pflanzenwand oder Pflanzhecke inkl. Steckdosen Zeitschaltuhr digital	KA08LED01
Pflanzenlicht Double geeignet für beidseitig bepflanzte Elemente 2 Stück LED Pflanzenleuchten mit je 50 W (wie oben)	KA08LED02
Elektronischer Wasserstandsanzeiger mit farbiger LED Anzeige Digitaler Wasserstandsanzeiger (Niedervolt/CE geprüft) mit farbiger LED Wasserstandsanzeige gewährleisten ein einfaches und zeitsparendes Befüllen mit Wasser	KA08LEDANZ1 -A-

KLIMAKUSTIK®

Service

Wir bieten Ihnen auf Wunsch gerne auch individuell ein Gesamtkonzept inkl. Lieferung und Aufbau/Platzierung.

Verpackung		Artikel-Nr.
Gefäße verpackt in Kartonage	Rund 40, 45, 50 Sideboardaufsatz 40x40/16+27, 80x40/16+27, 120x40/16+27 Säule 40x40/40+70	KA08V01-N-
Moosbild verpackt in Kartonage	Quadrat 57,5 und 87,5 Rechteck 117,5x57,5 Rund 80	KA08V02 -N-
	Rund 100	KA08V03 -N-
	Rund 120	KA08V04 -N-

Lieferung

Die Lieferung kann im Rahmen unserer eigenen Auslieferungstouren (Süddeutschland, teilweise Österreich und Schweiz) oder über eine Spedition mit qualifizierten **KLIMAKUSTIK®** Netzwerkpartnern angeboten werden.

platzieren/aufstellen /in Betrieb nehmen

Die Dienstleistung kann durch unser Gärtnerteam oder durch einen qualifizierten KLIMAKUSTIK®-Netzwerkpartner angeboten werden.

Beiermeister GmbH Hydrokulturen

Seit 1971 gibt es Hydrokulturpflanzen für die Innenraumbegrünung bei uns in der Gärtnerei Beiermeister. Durch Nachhaltigkeit – lange Lebensdauer der Pflanzen – und einfache Pflege hat sich die Hydrokultur vor allem in Büroräumen etabliert und ist heute nicht mehr wegzudenken.

Mittlerweile ist das Familienunternehmen Beiermeister GmbH Hydrokulturen eines der führenden Unternehmen in den Bereichen Objektbegrünung und Pflanzengroßhandel. Mit unserem umfangreichen Produkt- und Leistungsangebot haben wir ein breit gefächertes Kundenspektrum aus unterschiedlichen Branchen im In- und Ausland aufgebaut.

Als konsequente Weiterentwicklung von Produkten für die Innenraumbegrünung haben wir die Produktserie KLIMAKUSTIK® entwickelt.

Die Idee hinter dem Konzept ist die Kombination der positiven Wirkung der Pflanzen mit weiteren Wirkungen im Bereich der Akustik, Luftbefeuchtung, Raumzonierung etc.: Mit KLIMAKUSTIK®-Produkten einen Mehrwert für motivierende, inspirierende und gesunde Innenräume zu schaffen.

Unser Leistungsspektrum

Ihr Partner für perfektes Raumklima

- Partnerschaftliche Beratung bei der Planung Ihrer Innenraumkonzepte und Architekturprojekte
- Analyse der Lichtwerte und Raumverhältnisse
- Raumklimatische/Bauphysikalische Berechnung der Räume durch unsere Netzwerkpartner
- Auswahl der geeigneten Hydrokultur-Pflanzen aus unserer Gärtnerei
- Erstellung von Grünkonzepten, abgestimmt auf Ihre Raum- und Budgetvorgaben
- Auswahl aus einem umfangreichen Pflanzen- und Gefäßspektrum
- Liefer-, Gieß- und Pflegeservice für Pflanzen und Wasserobjekte
- Ansprechpartner rund um die Raumklima und Innenraumbegrünung

Auflage 05/26

hydroflora®
da wächst Lebensfreude

Hydroflora GmbH
Objekt-Begrünung
Hugenottenallee 65 - 67
D-63263 Neu-Isenburg

+49 (0) 6102 25000-0
info@hydroflora.de
www.hydroflora.de



©Beiermeister GmbH Hydrokulturen, Korntal-Münchingen

BEIERMEISTER